

MONOPARETE d.80 INOX A316L LINEA WHITE  
*WHITE SINGLE-WALL STAINLESS STEEL d.80 A316L WHITE LINE*

# MONOPARETE d.80 INOX A316L LINEA WHITE



# MONOPARETE d.80 INOX A316L LINEA WHITE

WHITE SINGLE-WALL STAINLESS STEEL d.80 A316L WHITE LINE

## DESCRIZIONE / DESCRIPTION

Canale da fumo monoparete in acciaio 1.4404 (AISI316), di spessore 0,5 mm ricoperto con vernice di colore bianco RAL 9003. Diametro: 80 mm.

*Single-wall smoke channel in steel 1.4404 (AISI316), 0.5 mm thick, covered with white paint. Diameter: 80 mm.*

## APPLICAZIONI / APPLICATIONS

Evacuazione fumi umidi e secchi in pressione positiva e depressione, prodotti di ventilazione, vapori.

*Evacuation of wet and dry smoke under positive and negative pressure, ventilation products, fumes.*

## CERTIFICAZIONE / CERTIFICATES

Certificato di Conformità del controllo dei processi produttivi in fabbrica.



*Compliance certificate for factory production monitoring.*

# MONOPARETE d.80 INOX A316L LINEA WHITE

WHITE SINGLE-WALL STAINLESS STEEL d.80 A316L WHITE LINE

DESIGNAZIONE / DESIGNATION

CON GUARNIZIONE / WITH GASKET

Canale da fumo EN 1856-2 / Smoke duct EN 1856-2

T200 – P1 – W – V2 – L50050 – O(50)

EN 1856-2/09

: Normativa di riferimento  
: Reference standard

T200

: Classe di temperatura ( 200°C )  
: Temperature class

P1

: Classe di pressione ( 200Pa )  
: Pressure class

W

: Resistenza alla condensa ( W : umido - D : secco )  
: Condensate resistance ( W : wet - D : dry )

V2

: Resistenza alla corrosione ( Si )  
: Corrosion resistance

L50

: Specifica del materiale utilizzato ( A316L )  
: Material specification

050

: Spessore del materiale ( 5/10 )  
: Material thickness

O

: Resistenza al fuoco di fuliggine ( G=si - O=no )  
: Sootfire resistance

(50)

: Distanza dal materiale combustibile ( in mm )  
: Distance to combustible material ( in mm )

# MONOPARETE d.80 INOX A316L LINEA WHITE

WHITE SINGLE-WALL STAINLESS STEEL d.80 A316L WHITE LINE



ELEMENTO LINEARE H=2000  
*LINEAR ELEMENT H=2000*

| CODICE      | Ø  | € |
|-------------|----|---|
| MPVBF007080 | 80 |   |



ELEMENTO LINEARE H=1000  
*LINEAR ELEMENT H=1000*

| CODICE      | Ø  | € |
|-------------|----|---|
| MPVBF001080 | 80 |   |



ELEMENTO LINEARE H=500  
*LINEAR ELEMENT H=500*

| CODICE      | Ø  | € |
|-------------|----|---|
| MPVBF003080 | 80 |   |



ELEMENTO LINEARE H=250  
*LINEAR ELEMENT H= 250*

| CODICE      | Ø  | € |
|-------------|----|---|
| MPVBF005080 | 80 |   |

# MONOPARETE d.80 INOX A316L LINEA WHITE

WHITE SINGLE-WALL STAINLESS STEEL d.80 A316L WHITE LINE



CURVA A 90°  
90° BEND

| CODICE      | Ø  | € |
|-------------|----|---|
| MPVBF010080 | 80 |   |



CURVA A 45°  
45° BEND

| CODICE      | Ø  | € |
|-------------|----|---|
| MPVBF009080 | 80 |   |



RACCORDO A T 90°  
90° TEE PIECE

| CODICE      | Ø  | € |
|-------------|----|---|
| MPVBF012080 | 80 |   |



TAPPO DI SCARICO CONDENSA  
CONDENSATE DRAIN CAP

| CODICE      | Ø  | € |
|-------------|----|---|
| MPVBF028080 | 80 |   |

# MONOPARETE d.80 INOX A316L LINEA WHITE

WHITE SINGLE-WALL STAINLESS STEEL d.80 A316L WHITE LINE



MANICOTTO FEMMINA/FEMMINA  
FEMALE/FEMALE SLEEVE

| CODICE      | Ø  | € |
|-------------|----|---|
| MPVBF025080 | 80 |   |



FASCETTA DI GIUNZIONE  
JOINT BAND

| CODICE      | Ø  | € |
|-------------|----|---|
| MPVBF051080 | 80 |   |



COLLARE CON TASSELLO  
PIPE CLAMP W/ WALL PLUG

| CODICE      | Ø  | € |
|-------------|----|---|
| ALBIF032080 | 80 |   |



AUMENTO DI SEZIONE  
INCREASER

| CODICE         | Ø  | € |
|----------------|----|---|
| MPVBF060MX080F | 80 |   |

# MONOPARETE d.80 INOX A316L LINEA WHITE

WHITE SINGLE-WALL STAINLESS STEEL d.80 A316L WHITE LINE



ROSONE DI FINITURA  
*FLAT FINISHING ROSETTE, STEEL*

| CODICE      | Ø  | € |
|-------------|----|---|
| MPVBF062080 | 80 |   |



GUARNIZIONE IN SILICONE (MAX 200°C)  
*SILICONE GASKET (MAX 200 °C)*

| CODICE      | Ø  | € |
|-------------|----|---|
| MPIIF053080 | 80 |   |



ROSONE EPDM PER ESTERNO  
*EPDM ROSETTE, EXTERIOR*

| CODICE      | Ø  | € |
|-------------|----|---|
| ALBIF023080 | 80 |   |



ROSONE EPDM PER INTERNO  
*EPDM ROSETTE, INTERIOR*

| CODICE      | Ø  | € |
|-------------|----|---|
| ALBIF024080 | 80 |   |